




Piccole torrefazioni, laboratori e coffee shop

**Nel suo piccolo,
il piÙ grande**



angel



- Anche a ciclo continuo
- Distribuzione granulometrica costante
- Regolazione velocità macine
- Macine di lunga durata
- Bassa temperatura di lavoro
- Gestione ricette tramite app



Angel PG

Regolazione distanza macine	motorizzata
Alimentazione con inverter	220 V monofase
Potenza installabile	2,2 kW
Installabile in linee semiautomatiche	√
Tramoggia in policarbonato (2 kg)	x
Tramoggia in acciaio inox	√
Valvola ingresso grani	elettro pneumatica
Pulizia condotto di scarico	automatica
Pinza ferma sacchetto	x
Colori disponibili	●
Quadro elettrico	√

Angel LAB

manuale/motorizzata	manuale/motorizzata
220 V monofase	400 V trifase
1,8/2,2 kW	1,8/2,2 kW
x	x
√	√
optional	optional
manuale	manuale
manuale	manuale
√	√
● ● ●	● ● ●
x	x

Angel ST.V

manuale/motorizzata	manuale/motorizzata
220 V monofase	400 V trifase
1,8/2,2 kW	1,8/2,2 kW
x	x
√	√
optional	optional
manuale	manuale
manuale	manuale
√	√
● ● ●	● ● ●
x	x

Angel RTM.V

manuale/motorizzata	manuale/motorizzata
220 V monofase	400 V trifase
1,8/2,2 kW	1,8/2,2 kW
x	x
√	√
optional	optional
manuale	manuale
automatica	automatica
x	x
● ● ●	● ● ●
x	x

Angel RTM.V4

manuale/motorizzata	manuale/motorizzata
220 V monofase	400 V trifase
1,8/2,2 kW	1,8/2,2 kW
x	x
√	√
optional	optional
manuale	manuale
automatica	automatica
x	x
● ● ●	● ● ●
x	x

Caratteristiche tecniche

Risoluzione distanza macine	0,002 mm
Regolazione velocità di rotazione macine	√
Raffreddamento	ad aria
Schermo	3,5"
Interfaccia app	√
Gestione ricette di lavoro da app	√
Azzeramento macine elettronico	√
Contaore di lavoro	√
Peso	50 kg


Macine

	Diametro	128 mm
	Durata	40/70 tonn
	Materiale	Carburo di tungsteno
	Durezza Vickers	1300
	Riaffilabili	No

Optional



Dimensioni macinatore e quadro elettrico





COLOMBINI
La scienza della macinazione

PROUDLY MADE IN ITALY



www.colombini.srl